

# SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD PARA TRANSPORTADORES DE BANDA





El sistema de estanqueidad **SPILL-EX** se caracteriza por su diseño técnico y por sus componentes de gran calidad. Presenta las siguientes ventajas:

- Montajes simples y rápidos en cualquier transportador.
- Estanqueidad perfecta gracias al reglaje preciso sobre la banda, que puede trabajar sobre rodillos o sobre barras de impacto y deslizamiento.
- Elevado potencial de desgaste, 60mm en HD y 40mm en LP.
- Reducción del coste de mantenimiento del transportador y de su entorno.

### **OTRAS VENTAJAS**

- Fácil montaje por soldadura o tornillería, en los espacios más reducidos.
- Partes metálicas con tratamiento anticorrosión.
- Bridas de fijación dentadas que garantizan la estabilidad de los reglajes e impiden la salida de material hacia el exterior.
- Bloques de caucho flexibles, robustos e independientes entre sí.


### **OPCIONES**

- Fabricación todo en Inox 304 o 316.
- Bloques de caucho resistentes a productos grasos. OG
- Bloques de caucho resistentes a una temperatura de 150°C. HT
- Bloques de caucho ignífugo y antiestático. V
- Bloques de caucho blancos no alimentarios. NW




# SISTEMAS DE ESTANQUEIDAD

- 1) PLACA DE MONTAJE
- 2) GUIA DE POLIETILENO HD
- 3) BLOQUE DE ESTANQUEIDAD DE CAUCHO
- 4) BRIDA DE FIJACION
- 5) ARANDELA
- 6) TORNILLO DE AJUSTE



**HDS - LPS**



## SISTEMAS LATERALES

**HDS** Para aplicaciones pesadas


Lg 1200 mm – 8 bloques 150 x 200 – Esp. 30/20 mm

**LPS** Para aplicaciones ligeras / intermedias

Lg 1000 mm – 8 bloques 125 x 150 – Esp. 25/15 mm



**HDR - LPR**



## SISTEMA TRASERO

**HDR** Para aplicaciones pesadas

Lg 1200 mm – 8 bloques 150 x 300 – Esp. 30mm

**LPR** Para aplicaciones ligeras / intermedias

Lg 1000 mm – 8 bloques 125 x 250 – Esp. 25 mm  
(de poliuretano)

**BELLE BANNE**

**ACMAN**

**ROLLAX**



**CENTRAX**

**FLEXAL**

**SPILL-EX**

**EXCALIBUR**

**ALMEX**



**IMPORTADOR NACIONAL :**

**DISTRIBUIDOR :**



**I.C. IBERCONVEYOR**  
ELEMENTOS TÉCNICOS PARA TRANSPORTADORES

Calle Vitoria, 13  
28232 Las Rozas (Madrid)  
ESPAÑA  
[www.iciberconveyor.com](http://www.iciberconveyor.com)  
Tel: (+34) 912 309 066

